

# TM5



## Übersicht

Mit der TM5 Tassenpresse von Secabo lassen sich Aufträge schneller bearbeiten. Sie kann Transfers auf bis zu 5 Tassen gleichzeitig durchführen, möglich machen das 5 separat steuerbare Heizelemente. Somit ist die TM5 ideal für effiziente Sublimationstransfers auf Keramiktassen und ähnlichen Objekten, besonders bei größeren Auflagen bzw. höherem Durchsatz. Die Digitalen Controller steuern Temperatur und Zeit der Heizelemente exakt und sicher. Der Anpressdruck kann jeweils über ein Handrad leicht eingestellt werden. Das Gerät wird mit 5 Manschetten für Tassen mit Inhalt 325 ml geliefert, als kostenloses Extra liegt eine zusätzliche Reserve-Manschette bei. Optional ist ein weiteres Heizelement für kleine Tassen erhältlich. Unsere Empfehlung: Schalten Sie die einzelnen Heizelemente nur für den tatsächlichen Gebrauch ein, denn so schonen Sie die Heizelemente und sparen Energie.

## Features



### Wechselbare Heizmanschetten

Auswechselbare Heizmanschetten erhältlich - in verschiedenen Durchmessern, auch konisch.



### Sicheres Arbeiten

Die Sicherheit und die Qualität dieses Gerätes wird ständig überwacht - nach deutschen Sicherheitsstandards.



### Variabler Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck ist einfach zu regulieren - immer passend zum Transferobjekt und zum Transferverfahren.



### Digitaler Controller

Zeit und Temperatur können an dem digitalen Controller einfach eingestellt und überwacht werden.



### Höhere Produktivität

5 einzeln ansteuerbare Heizelemente ermöglichen mehrere Transfers gleichzeitig.

## Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| Abmessungen            | 82 x 36,5 x 28,5 cm   |
| max. Tassenhöhe        | 12 cm   |
| max. Tassendurchmesser | 7,5 bis 9,0cm cm  |
| Optionen               | Heizelement 60mm - 75mm   |
| Nettogewicht           | 35 kg   |
| Gewicht mit Verpackung | 40 kg   |
| Lieferumfang           | Tassenpresse mit 5 Heizelementen 75mm - 90mm, Stromkabel, 1 zusätzliches Heizelement 75mm - 90mm, Bedienungsanleitung |
| max. Temperatur        | 225 °C  |
| max. Zeitvorwahl       | 999 s   |
| Stromversorgung        | 230V / 50Hz - 60Hz, 5x 350W   |
| Umgebung               | +5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit   |
| Marke                  | Secabo  |

## Ansichten



